



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
SECCIÓN MUNICIPAL

Alto Hospicio, 30 de Agosto de 2017.-
DECRETO ALC. N° 3.298/2017.-

VISTOS Y CONSIDERANDO: La Constitución Política de la República de Chile; Ley 19.943 que crea la Comuna de Alto Hospicio; Ley 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento; Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades; Decreto Alcaldicio N° 3.696/16 de 12 de Octubre de 2016, que aprueba la modificación al Reglamento Municipal N° 02/2014, denominado "De Compras y Contrataciones Públicas de la Municipalidad de Alto Hospicio"; Decreto Alcaldicio N° 3.107/2017 de fecha 17 de Agosto de 2017, que aprueba las Bases Administrativas y Técnicas de Licitación para la **Propuesta Pública N° 051/2017**, denominada "**Servicio Monitoreo Móvil para la Comuna de Alto Hospicio**", ID 3447-91-LR17; Memorando N° 1.329/2017 de fecha 24 de Agosto de 2017 de la Secretaría Comunal de Planificación, que solicita modificación de las Bases Administrativas según se indica.

DECRETO:

Modifíquese el **Contenido de las Bases Administrativas y Técnicas de la Propuesta Pública N° 051/2017**, denominada "**Servicio Monitoreo Móvil para la Comuna de Alto Hospicio**", ID 3447-91-LR17, aprobadas por Decreto Alcaldicio N° 3.107/2017 de fecha 17 de Agosto de 2017, en el Título VI de las Bases Técnicas, relativo a "De los Vehículos", según los términos que se indican:

En el Título VI, "De los Vehículos":

Donde dice:

Art.17° Requisitos de los Vehículos:

Camionetas Pick Up
Motor
Cilindrada (cc) 2.500.
Dirección Asistida.
Frenos (delanteros / traseros) Disco / Tambor.
Potencia máxima (HP @ rpm) 163 HP a 3.600 rpm.
Torque máximo (Nm @ rpm) 400 Nm / 1.400-2.400 rpm.
Relación de compresión 18 : 1.
Suspensión delantera: Independiente, de doble triangulo con resorte helicoidal y amortiguador de gas.
Suspensión trasera: Eje rígido, de ballestas.
Tipo de motor: 4 cilindros en línea, DOHC, 16V.
Tipo de combustible: Diesel.
Tipo de llantas: Aleación.
Tipo de llantas de repuesto: Acero.
Tipo de neumáticos: 245/70 R16.
Tracción: 4WD.
Transmisión: Mecánica de 6 velocidades.
Dimensiones y Capacidades
Alto (mm) 1.790.
Ancho (mm) 1.860.
Capacidad de combustible 69 (lts).
Distancia entre ejes (mm) 3.095.
Largo (mm) 5.295.

Número de pasajeros 5.
Peso bruto vehicular 3.000 (kgs).
Volumen Interior 17.64.
Interior
Aire acondicionado.
Aire acondicionado con climatizador.
Alza vidrios eléctricos en 4 puertas con anti atrape.
Alza vidrios eléctricos conductor con Express Up/Down.
Apoyabrazos central conductor/pasajero con compartimento para objetos.
Apoyabrazos central segunda fila de asientos.
Asiento conductor ajustable eléctricamente 6 posiciones.
Asiento conductor y pasajero calefaccionados.
Bandeja portaobjetos superior en consola central con tapa.
Bolsillo en respaldo asientos delanteros.
Bolsillo porta mapas y posa vaso en puertas laterales.
Cierre centralizado con desactivación por apertura de airbags.
Computador de abordo.
Consola central superior.
Consola central en piso con posa vaso.
Control de velocidad crucero.
Desempañador trasero.
Equipo de entretenimiento con pantalla touch.
Equipo de sonido CD-MP3 S.
Equipo de sonido con USB y Bluetooth.
Equipo de sonido con 6 parlantes
GPS con mapas de Chile
Gancho interior de carga en respaldo asiento piloto
Interior con inserciones plateadas
Llave legable
Luces delanteras para lectura de mapas
Manillas de asistencia en techo para pasajeros
Balanza de cambios ornamentada
Parasoles con espejos de cortesía
Porta anteojos en el techo
Posavasos traseros
Regulación de luz del tablero
Salida secundaria de corriente en guantera
Selector electrónico de tracción
Tapa de combustible con apertura interior
Tapiz cuero
Volante forrado en cuero
Volante ajustable en altura
Exterior
Antena exterior en el techo
Espejos retrovisores externos eléctricos
Espejos retrovisores externos cromados
Espejos retrovisores externos abatibles electrónicamente
Espejos retrovisores con señalizador LED integrado
Focos proyectores
Focos regulables en altura
Focos traseros con luces LED
Ganchos de arrastre delanteros (2)
Ganchos de carga interiores (4)
Kit cromado (retrovisores, manillas, parachoques trasero)
Luces de conducción diurna
Neblineros delanteros
Pisaderas
Rueda de repuesto
Seguridad
Apoya cabezas delanteros y traseros
Cinturones delanteros y traseros de 3 puntas
Cinturones de seguridad delanteros con pretensores
Control electrónico de estabilidad
Control de tracción

Doble airbag frontal
Escudo de protección inferior
Frenos ABS con EBD
Inmovilizador antirrobo
Sistema de asientos Isofix
Accesorios
Baliza Federal Signal, modelo Legend 45" o similar
Medida 1,10 mts aprox. de largo.
Iluminación LED de última generación con tecnología LED Solaris y ROC.
Superficie de policarbonato color ámbar de alto impacto y resistencia a la decoloración
Cabezales LED de color ámbar
Alimentación 12 VCC
Con botonera de tres botones
Montale Permanente
Kit Estroboscópico
Fuente de poder Silver Series 440w
4 Ampolletas Strobe
4 Cables con conector contra agua
Voltaje 12 - 24V
Potencia 6° watts
15 Led Cree
45W
Lúmenes 3.600 RAW 8 / 2.520 Effective
12 - 24 Vdc
Tipos de iluminación: SPOT (luz concentrado)
Fabricación en aluminio con lentes de Policarbonato
Norma IP67, CE
Color blanco
Dimensiones 440mm x 50 mm x 50 mm
Peso 1 Kg Aprox.
24 led Cree
12W a 36W
Lúmenes 7.200 RAW / 5.040 Effective
12Vdc
3 Tipos de iluminación: SPOT (luz concentrado), Flood (luz amplia) o mixto (spot+flood).
Fabricación en aluminio con lentes de Policarbonato
Norma IP67, CE
Color blanco
Dimensiones 167 mm x 167 mm x 93 mm
Peso 2,2 Kg aprox.
Sistema de corta corriente con clave
Inmovilizador vehicular antirrobo Keyoad Meteorx
Inmovilizador para automóviles con clave de seguridad funciones
Teclado digital para activación de clave
Activación manual y/o automática del sistema
Bloquea el paso de combustible al motor
Transmisión inalámbrica de señal
Sirena
Marca Federal Signal o Similar
PA 300
Modelo 690000 o Similar
Sistema electrónico de 100 watts
Tonos 4 wail, yelp, hi-to y Horn
Incluye micrófono
Voltaje de Operación 12V
Parlante
Marca Federal Signal o Similar
Modelo TS100N o Similar
100 Watts
Barra Antivuelco Exterior
Tipo Minero
Confeccionado en barra de tubo de 3" astm.500 x 3mm de espesor



Base de apoyo en plancha de hierro de 160x100x8mm
Pernos de anclaje ½" x 2 grado 5
Pintura electroestática al horno negro texturado
Soportes para baliza, pértiga y neblineros
Decoración
Gráfica en vinilo adhesivo monocromático troquelado para aplicaciones de texto y/o decoraciones o similar.
Gráfica de impresión digital policromática o similar.
Para aplicaciones de texto, figuras, logotipos, escudos e imagen corporativa.
Se espera el envío, en caso de ser adjudicado, de los logos y textos para su envío a gráfica.
Adicionales
Inscripción, Permiso de Circulación, Seguro Obligatorio, Revisión Técnica, Extintor, Juegos de Llaves, Triangulo, Botiquín de Primeros Auxilios, Conos, Cuñas para Ruedas, chaleco Reflectante.
Imagen Corporativa, de acuerdo a Diseño entregado por la Municipalidad.
Cámara frontal con capacidad de grabar turnos completos desde el vehículo.
Cámara fotográfica digital, mínimo zoom óptico 5X y 16 megapíxeles, opción video con audio, flash y tarjeta de memoria Micro SD 4MG.
Patrulleros
Equipamiento
Uniforme tipo, con botines negros. Este constará de dos pantalones y tres camisas. Además de una Parca, para temporada invierno.
Un chaleco de Seguridad con logo Municipal y leyenda "SEGURIDAD ALTO HOSPICIO" (Un Logo chico delante y uno grande en la espalda).
Radio portátil, con conexión a la frecuencia de la Central municipal.
Esposas.
Botón Retráctil Defensa Personal, negro 50 cms.
Teléfono celular con internet.
Gafas y lentes de seguridad.
Cinturón táctico NA o similar con bolso multipropósito.



Debe decir:

Art. 17° Requisitos de los Vehículos:

Camionetas Pick Up
Motor
Transmisión: Mecánica 6 velocidades.
Tracción: 2 WD.
Combustible: Diesel.
Cilindrada: 2.0 cc.
Nº cilindros y disposición: 4 en línea.
Diámetro por carrera (mm): 86.2 x 85.6
Relación de compresión: 16.5:1
Potencia máxima (PS/r.p.m.): 155 / 3.400 – 4.000
Torque máximo (Nm/r.p.m.): 360 / 1.500 – 2.800
Inyección: common rail
Sobrealimentación: Turno intercooler
Válvulas: 16 DOHC
Dirección: cremallera y piñón asistida
Radio mínimo de giro (mt): 6,2 mt.
Suspensión Delantera: Doble trapecio muelle helicoidal
Suspensión Trasera: Eje rígido 5 enlaces, muelle helicoidal
Frenos Delanteros: Disco ventilado
Frenos Traseros: Tambor
Seguridad
ABS, TV´s de 4 canales
Barra de acero de protección en puerta

Carrocería c/deformación program
Airbag
Doble Airbag
Sensor de Retroceso
Espejos exteriores con defroster
Neblineros delanteros
Focos delanteros de policarbonato de 2 parábolas
Defroster trasero
Dimensiones
Nº de plazas adultos:5
Nº de puertas: 4
Largo/ancho/alto (mm): 4990/1910/1790
Distancia entre ejes (mm): 3060
Despeje (mm): 188
Troncha delantera (mm):1570
Troncha trasera (mm): 1570
Voladizo delantero (mm): 860
Voladizo trasero (mm):1070
Ángulo de ataque (grados): 25.0
Ángulo de salida (grados):25.0
Capacidad Estanque de Combustible (lts):75
Carga Útil (kg): 800
Peso remolque con freno (kg):2300
Peso remolque sin freno (kg):750
Peso bruto vehicular (kg): 2.740
Pneumáticos: P225/75 R16
Equipamiento
Aire Acondicionado
Immovilizador
Inmovilizador
Dirección Asistida
Múltiples compartimientos ergonómicos
Transmisión AT Con modo MT (T-Tronico) y comando al volante
Comando electrónico de selección de tracción
Sistema audio con bluetooth, CD/MP3, AUX, USB
Sistema audio con comando al volante
Alzavidrios eléctricos
Cierre centralizado, puertas con mando a distancia, con sensor de velocidad
Volante regulable en altura
Espejos exteriores eléctricos
Apoyabrazos traseros
Asiento trasero con respaldo abatible
Portales
Asiento conductor con regulación lumbar y de altura
Odómetro digital
Llantas de aleación 16"
Llantas de aleación 18"
Sunroof
Control Crucero
Computador a bordo
Decoración
Gráfica en vinilo adhesivo monocromático troquelado para aplicaciones de texto y/o decoraciones o similar.
Gráfica de impresión digital policromática o similar.



Para aplicaciones de texto, figuras, logotipos, escudos e imagen corporativa.
Se espera el envío, en caso de ser adjudicado, de los logos y textos para su envío a gráfica.
Adicionales
Inscripción, Permiso de Circulación, Seguro Obligatorio, Revisión Técnica, Extintor, Juegos de Llaves, Triangulo, Botiquín de Primeros Auxilios, Conos, Cuñas para Ruedas, Chaleco Reflectante.
Imagen Corporativa, de acuerdo a Diseño entregado por la Municipalidad.
Cámara frontal con capacidad de grabar turnos completos desde el vehículo.
Cámara fotográfica digital, mínimo zoom óptico 5X y 16 megapíxeles, opción video con audio, flash y tarjeta de memoria Micro SD 4MG.
Patrulleros
Equipamiento
Uniforme tipo, con botines negros. Este constará de dos pantalones y tres camisas. Además de una Parca, para temporada invierno.
Un Chaleco de Seguridad con logo Municipal y leyenda "SEGURIDAD ALTO HOSPICIO" (Un Logo chico delante y uno grande en la espalda).
Una Radio portátil, con conexión a la frecuencia de la Central municipal.
Esposas.
Bastón Retráctil Defensa Personal, negro 50 cms.
Teléfono celular con internet.
Gorros y lentes de seguridad.
Cinturón táctico NA o similar con bolso multipropósito.

2.- Estas modificaciones comenzarán a regir a partir de su publicación en el Portal. En todo lo no modificado, regirán las Bases primitivas, manteniéndose la vigencia del resto de sus estipulaciones, por tanto, entiéndase modificado el Decreto Alcaldicio N°3.107/2017 de fecha 17 de Agosto de 2017. Lo anterior, por aplicación de las facultades e indicaciones establecidas en el Artículo 20° y 21° de las Bases Administrativas.

3.- Publíquese el presente Decreto Alcaldicio en la página web de Mercado Público, por el Encargado Municipal del Portal, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 57 letra b) Nos. 2 y 7, del Reglamento de la Ley 19.886.

ANÓTESE, REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.

Fdo. Don Patricio Elias Ferreira Rivera, Alcalde de la Comuna de Alto Hospicio; Autoriza don José Jesús Valenzuela Díaz, Secretario Municipal. Lo que transcribo para su conocimiento y demás fines a que haya lugar. Doy fe.-

JOSÉ JESÚS VALENZUELA DÍAZ
SECRETARIO MUNICIPAL



JVD/aa.
 Distribución:
 Adm. y Finanzas
 Dir. Control
 Dir. Jurídica
 Secoplac
 Encargado Portal