

**REPÚBLICA DE CHILE**  
**MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO**  
**SECCIÓN MUNICIPAL**

Alto Hospicio, 16 de Enero de 2012.-  
**DECRETO ALC. N° 106/2012.-**

**VISTOS Y CONSIDERANDO:** La Ley N° 19.943 que crea la Comuna de Alto Hospicio; Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento; Decreto Alc. N° 1.282/07 de 26 de Octubre de 2007, Reglamento Interno de Contratación y Compras del Municipio; Decreto Alcaldicio N° 1.443/11 de 08 de Noviembre de 2011, que aprueba las Bases y llama a Propuesta Pública N° 97/2011, denominada "Adquisición de Ambulancias de Emergencia Avanzada (AEA), Municipalidad de Alto Hospicio", ID 3447-493-LP11; Acta de Apertura de 24 de Noviembre de 2011; Informe de Comisión Evaluadora, remitido por Memorando N° 45/12 de 11 de Enero de 2012, de la Secretaría Comunal de Planificación, que propone adjudicar la Propuesta al proveedor Comercial y Distribuidora Bertonati S.A. Y, Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**DECRETO:**

- 1.- Adjudíquese al Proveedor **COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA BERTONATI S.A.**, RUT 96.825.800-1, representada por don **Silvio Roberto Bertonati Barra**, RUT 6.085.458-0, ambos con domicilio en Avenida Américo Vespucio N° 1321, Quilicura, Santiago; la Propuesta Pública N° 97/2011, denominada "**Adquisición de Ambulancias de Emergencia Avanzada (AEA), Municipalidad de Alto Hospicio**", ID 3447-493-LP11.
- 2.- Apruébese la adquisición de dos (02) ambulancias nuevas, marca Mercedes Benz, modelo Sprinter 413 13,4 mt3, año 2012, con el equipamiento y demás especificaciones técnicas solicitadas, con colores corporativos, con el adjudicatario **COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA BERTONATI S.A.**, ya individualizado, conforme los requerimientos señalados en las Bases y en la oferta del Adjudicatario, por la suma total de **\$83.800.000.- (ochenta y tres millones ochocientos mil pesos)**, **Régimen Zona Franca**, y un plazo de entrega de **cuarenta y siete (47) días corridos** contados desde la fecha del Contrato respectivo.
- 3.- Encárguese a la Dirección Jurídica la elaboración del contrato respectivo, resguardando los intereses municipales, y a la **Dirección de Servicios Traspasados** como **Unidad Técnica**, la correcta fiscalización de los servicios prestados; sin perjuicio de las facultades legales de la Dirección de Control.


(... continuación de DECRETO ALC. N° 106/2012.-)

4.- La Dirección de Administración y Finanzas deberá emitir el respectivo Certificado de Obligación Presupuestaria, e imputar los gastos derivados de la presente adjudicación con cargo a la cuenta N° 215.29.03.000, del Presupuesto de Salud Municipal vigente.

5.- Publíquese el presente Decreto Alcaldicio en la página web de Mercadopublico, por el Encargado Municipal del Portal, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 57 letra b) N° 5, del Reglamento de la Ley N° 19.886.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y EN SU OPORTUNIDAD ARCHÍVESE.**

**Fdo.** Don César Villanueva Vega, Alcalde Subrogante de la Comuna de Alto Hospicio. Autoriza doña Leticia Robles Valenzuela, Secretaria Municipal. Lo que traslado para su conocimiento y demás fines a que haya lugar. Doy fe.-



LRM/lrm

Distribución:

Adm. y Finanzas

Dir. Control

Dir. Jurídica

Secplan

Sec. Municipal

Serv. Traspasados

Encargado Portal



*Ruiz, S. H.*

**MEMORANDUM N° 045/2012**

Ref. : Solicita Decretar Adjudicación.

**Alto Hospicio, Enero 10 de 2012.**

**DE : CESAR VILLANUEVA VEGA**  
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN COMUNAL  
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

**A : ROSA MARIA ALFARO TORRES**  
DIRECTORA JURÍDICO  
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO



Junto con saludar, en el marco del proceso licitatorio de la Propuesta Pública N° 097/2011, denominada **"ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS DE EMERGENCIA AVANZADA (AEA), MUNICIPALIDAD DE HOSPICIO"** ID Mercado Público 3447-493-LPII, solicito a UD decretar la adjudicación y a su vez la elaboración del respectivo contrato al oferente adjudicado **"COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA BERTONATI S.A." (Oferta Alternativa N° 2)**, RUT N° 96.825.800-1, por un monto total de **\$ 83.800.000.- exento de impuestos** y plazo de entrega de 47 días corridos, según Informe de Evaluación adjunto.

Los gastos que se deriven del presente proceso licitatorio, serán financiados con cargo a la cuenta N° 215-29-03-000 "Vehículos" del Presupuesto de Salud.



*[Handwritten Signature]*  
**CESAR VILLANUEVA VEGA**  
SECOPLAC

CVV/menr.  
Distribución:  
- Destinatario  
- Archivo



Alto Hospicio, 6 de Enero de 2012

**A: : RAMÓN GALLEGUILLOS CASTILLO**  
**ALCALDE**  
**MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO**

**DE : CÉSAR VILLANUEVA VEGA**  
**DIRECTOR**  
**SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN**

Por medio de la presente, toda vez finalizado el proceso licitatorio N° 097/2011 denominado "ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS DE EMERGENCIA AVANZADA (AEA), MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO", según ID 3447-493-LP11, adjunto remito a UD. informe de evaluación, confeccionado por la Comisión designada para estos fines, donde se propone adjudicar el presente proceso licitatorio al proponente "COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA BERTONATI S.A.", por haber obtenido buena calificación dentro del proceso de evaluación y cumplir con las condiciones técnicas solicitadas en las bases de licitación.

Atentamente,

  
**César Villanueva Vega**  
Secretario de Planificación Comunal  
Municipalidad de Alto Hospicio

Tomo conocimiento y apruebo,

  
**Ramón Galleguillos Castillo**  
Alcalde  
Municipalidad de Alto Hospicio



## INFORME DE EVALUACIÓN

PROPUESTA	:	Adquisición de Ambulancias de Emergencia Avanzada (AEA), Municipalidad de Alto Hospicio
UNIDAD TÉCNICA	:	Dirección de Servicios Traspasados
NÚMERO	:	097/2011
ID MERCADO PÚBLICO	:	3447-493-LP11.

En conformidad al Decreto Alcaldicio N° 1.443/11 de fecha **08 de Noviembre de 2011**, donde se aprueban las bases y se llama a Licitación del proceso denominado **"ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS DE EMERGENCIA AVANZADA (AEA), MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO"**, según **ID 3447-493-LP11**, toda vez finalizados los procedimientos establecidos en la Ley N° 19.886 de Contratación y Compras Públicas para la recepción de ofertas, se procede al análisis de éstas, de acuerdo a los requisitos dispuestos en las bases de licitación que rigen el presente proceso.

### 1. DE LA APERTURA

Siendo las **10:30 horas** del día **Jueves 24 de Noviembre de 2011**, en dependencias de la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Alto Hospicio, se procedió a la apertura pública de la licitación **N°097/2011** denominada **"ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS DE EMERGENCIA AVANZADA (AEA), MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO"**, según **ID 3447-493-LP11**, efectuado por la Secretaría Municipal, según consta en el acta de apertura, presentándose las siguientes ofertas:

#### 1. CONVERSIONES SAN JOSE LIMITADA R.U.T.: 96.981.470-6

Efectuada la revisión de los antecedentes recepcionados, en conformidad a lo establecido en las bases de licitación, se concluye que el proponente individualizado anteriormente no cumple con cada uno de los requerimientos solicitados en las bases administrativas, en relación al punto 7.1 numeral 1), por lo cual la comisión en función de las atribuciones indicadas en los puntos 7.4 y 7.5 le otorga un plazo de 2 días hábiles para que acompañe el documento faltante.

Finalizado el plazo otorgado, la empresa no da cumplimiento a lo dispuesto, pasando en el acto a quedar fuera de la comisión evaluadora de la presente propuesta.



**2. COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA BERTONATI S.A.**  
**R.U.T.: 96.825.800-1**

Efectuada la revisión de los antecedentes recepcionados, en conformidad a lo establecido en las bases de licitación, se concluye que el proponente individualizado anteriormente no cumple con cada uno de los requerimientos solicitados en las bases administrativas, en relación al punto 7.1 numeral 10), por lo cual la comisión en función de las atribuciones indicadas en los puntos 7.4 y 7.5 le otorga un plazo de 2 días hábiles para que acompañe el documento faltante.

Finalizado el plazo otorgado, la empresa da cumplimiento a lo dispuesto, pasando en el acto a la comisión evaluadora de la presente propuesta.

**2. DE LAS OFERTAS Y PROPONENTES VÁLIDAMENTE ACEPTADOS**

Para dar conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas en su punto 7.1, de los requisitos solicitados, se establece que el proponente aceptado cumplen con cada uno de los antecedentes requeridos por lo que se encuentra en condición de ser evaluado por esta comisión, donde se resumen a continuación sus principales características administrativas:

**A. PROPONENTE:**

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| i. Nombre                        | : COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA BERTONATI S.A.   |
| (Ofertas Alternativas 1,2,3,4,5) |  |
| ii. RUT                          | : 96.825.800-1   |
| iii. Dirección Comercial         | : Av. Américo Vespucio N° 1321, Santiago.  |
| iv. Fono                         | : (2) 4625200  |
| v. Fax                           | : (2) 4625250  |
| vi. Celular                      | : 09-9175289   |
| vii. Correo Electrónico          | : <a href="mailto:ventas@bertonati.cl">ventas@bertonati.cl</a>                         |
| viii. Garantía                   | : Boleta de Garantía N° 95920; Corpbanca;<br>Monto: \$ 500.000.; F. Venc.: 31-03-2012. |

**3. ANÁLISIS DE LAS OFERTAS.**

Lo establecido en las bases administrativas de las propuestas en cuestión, en su punto 10.5, dispone como criterios de evaluación y diferenciación a la **Oferta Económica (10%)**, **Oferta Técnica (80%)** y **Plazo de Entrega (10%)**, siendo el puntaje para efectuar la evaluación el que se señala a continuación:



CRITERIOS	PONDERACIÓN
<b>Oferta Económica</b>	<b>10%</b>
✓ Valor ofertado	100%
<b>Oferta Técnica</b>	<b>80%</b>
✓ Presentación de la Oferta (Cumplimiento a lo establecido en punto 7.1)	10%
✓ Análisis de las características de los bienes ofertados (Definido en la Descripción Técnica de la Oferta (7.1.9))	25%
✓ Garantías asociadas y Servicio Post Venta (Definido en la Descripción Técnica de la Oferta (7.1.9))	25%
✓ Experiencias de la Empresa (Experiencia en la provisión de bienes de similares características, las cuales deberá acreditar mediante contratos, recepciones, órdenes de compra, etc. Definido en la Descripción Técnica de la Oferta (7.1.9))	20%
✓ Servicios Adicionales no contemplados en el presente llamado (Adicionales no contemplados en las presentes bases a favor de la MAHO. Definido en la Descripción Técnica de la Oferta (7.1.9).)	20%
<b>Plazo de Entrega</b>	<b>10%</b>
✓ Análisis del Plazo de entrega en dependencias MAHO (Definido en el Formulario de Oferta Económica (7.1.12))	100%

Resumen de factores (definidos como porcentaje del total).

CRITERIOS	PONDERACIÓN
<b>Oferta Económica</b>	<b>10%</b>
✓ Valor ofertado	10%
<b>Oferta Técnica</b>	<b>80%</b>
✓ Presentación de la Oferta (Cumplimiento a lo establecido en punto 7.1)	8%
✓ Análisis de las características de los bienes ofertados (Definido en la Descripción Técnica de la Oferta (7.1.9))	20%
✓ Garantías asociadas y Servicio Post Venta (Definido en la Descripción Técnica de la Oferta (7.1.9))	20%
✓ Experiencias de la Empresa (Experiencia en la provisión de bienes de similares características, las cuales deberá acreditar mediante contratos, recepciones, órdenes de compra, etc. Definido en la Descripción Técnica de la Oferta (7.1.9))	16%
✓ Servicios Adicionales no contemplados en el presente llamado (Adicionales no contemplados en las presentes bases a favor de la MAHO. Definido en la Descripción Técnica de la Oferta (7.1.9).)	16%
<b>Plazo de Entrega</b>	<b>10%</b>
✓ Análisis del Plazo de entrega en dependencias MAHO (Definido en el Formulario de Oferta Económica (7.1.12))	10%

TABLA DE EVALUACIÓN	
Puntaje	Calificación
10	Muy Bueno
7	Bueno
5	Regular (o indiferente)
3	Malo
0	No menciona, no cumple o no oferta

Criterio de Diferenciación

Ante una igualdad de puntaje en la evaluación final de las ofertas, siempre y cuando la oferta técnica no sea inferior al promedio 7, se adjudicará de la siguiente forma:

- 1° por Mejor Oferta Técnica.
- 2° por Mejor Oferta Plazo de Entrega.

**A. ANÁLISIS DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS (10%).**

Analizados los antecedentes entregados por los proponentes y cotejados con los criterios a evaluar establecidos en las bases administrativas de licitación en su punto 10.5, podemos concluir:

Detalle	Comercial y Distribuidora Bertonati S.A.				
	Oferta Alternativa 1 (Régimen Zona Franca)	Oferta Alternativa 2 (Régimen Zona Franca)	Oferta Alternativa 3	Oferta Alternativa 4	Oferta Alternativa 5 (Régimen Zona Franca)
Valor Unitario Neto	\$ 39.660.000	\$ 41.900.000	\$ 36.668.000	\$ 37.805.000	\$ 41.796.000
Valor Total Neto	\$ 79.320.000	\$ 83.800.000	\$ 73.336.000	\$ 75.610.000	\$ 83.592.000
Valor Total Impuestos Incluidos	\$ 79.320.000	\$ 83.800.000	\$ 87.269.840	\$ 89.975.900	\$ 83.592.000

Puntaje	7	7	7	7	7
Ponderación	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70



**B. ANÁLISIS DE LA OFERTA TÉCNICA (80%).**

Analizados los antecedentes entregados por los proponentes y cotejados con los criterios a evaluar establecidos en las bases administrativas de licitación en su punto 10.5, podemos concluir:

Comercial y Distribuidora Bertonati S.A. "Oferta Alternativa 1"			
Criterios a evaluar	Calificación	Puntaje	Pond.
Presentación de la Oferta. (10%). (Cumplimiento a lo establecido en punto 7.1).	La empresa no presenta todos los antecedentes indicados y establecidos en el punto 7.1., por lo cual la comisión le otorga un plazo de 2 días hábiles para que acompañe dicha información.	7	0.56
Análisis de las características de los bienes ofertados. (25%). (Definido en la Descripción Técnica de la Oferta (7.1.9))	<p>Oferta ambulancia Mercedes Benz, modelo Sprinter 413 13,4 mt3, año modelo 2012, con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motor: Electrónico OM 611 LA III/22 (Euro III)</li> <li>- Combustible: Diesel</li> <li>- Velocidad Máxima: 135 Km/hr.</li> <li>- Potencia: 129 CV/3800 RPM</li> <li>- Torque: 300 Nm/1600-2400 RPM</li> <li>- Cilindrada: 2150 CM3</li> <li>- Caja de cambios: 5 velocidades MBG 32-5/5,05</li> <li>- Dirección: Hidráulica</li> <li>- Frenos de servicio: Doble circuito, hidráulico servo asistido, discos en las cuatro ruedas</li> <li>- Estanque combustible: 80 Lts.</li> <li>- Peso bruto vehicular: 4600 Kg.</li> <li>- Peso en orden de marcha: 2330 Kg.</li> <li>- Volumen de carga: 13.4 mt3</li> <li>- Dimensiones: 1.994 mm de ancho exterior- 2.610 mm de alto exterior- 1.855 mm de alto interior- 6.590 mm largo vehículo.</li> </ul> <p><b>ADICIONALES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inscripción en el Registro de Vehículos Motorizados por cambio de normativa vigente.</li> <li>- Un extintor certificado de 2 Kg para fuegos de tipo A, B, C con soporte</li> <li>- Un triángulo de señalización</li> <li>- Un botiquín según reglamentación vigente</li> </ul> <p><b>CARROCERIA EXTERIOR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ventana puerta corredera</li> <li>- Pisadera Trasera</li> <li>- Decoración estándar AEA</li> <li>- Decoración corporativa Bertonati, señalética reglamentaria interior y exterior del vehículo, advertencias para el uso y mantenimiento de la red de oxígeno y de la red eléctrica.</li> </ul> <p><b>COMPARTIMIENTO SANITARIO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contracabina</li> <li>- Pasada de intercomunicación con puerta ABS</li> <li>- Revestimiento paredes y cielo</li> </ul>	7	1.40



	<ul style="list-style-type: none"><li>- Piso con protección acceso camilla</li><li>- Butaca Paramédico</li><li>- Asiento longitudinal</li><li>- Dispositivo de transporte segundo paciente</li><li>- Mueble anaquel</li><li>- Pasamanos vertical delantero</li><li>- Pasamanos cielo</li><li>- Pasamanos flexibles</li><li>- Recipiente para deshechos</li></ul> <p><u>CLIMATIZACIÓN</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Calefacción célula sanitaria</li><li>- Extractor eléctrico</li><li>- Aire acondicionado doble para cabina y célula sanitaria</li></ul> <p><u>SISTEMA ELECTRICO</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sistema eléctrico 12 Vcc</li><li>- Gabinete centralizado independiente</li><li>- Toma corriente Plug 12V</li><li>- Corta corriente</li><li>- Esquema simplificado circuitos 12 Vcc</li><li>- Tablero de control centralizado (TCC)</li><li>- Comando centralizado en cabina de conducción</li><li>- Red interna 220 Vca</li><li>- Esquema simplificado del circuito 220Vca</li><li>- Extensión eléctrica</li><li>- Inversor 12V/220V/1500W</li><li>- Batería auxiliar</li></ul> <p><u>ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Iluminación exterior LED</li><li>- Farol direccional</li><li>- Iluminación auxiliar zona de trabajo</li><li>- Luces de posición reglamentarias</li><li>- Neblineros</li><li>- Antiniebla trasero</li></ul> <p><u>ALERTA LUMINOSA, ACUSTICA Y COMUNICACIONAL</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Corona delantera, trasera, Barral LED, focos perimetrales</li><li>- Foco de escena trasero/zona acceso camilla</li><li>- Foco buscaminos manual</li><li>- Sirena Scorpion 3930 con altavoz</li><li>- Parlante 100W code3</li><li>- Panel direccional</li><li>- Equipo de radio comunicación: MOTOROLA mod. PRO5100.</li></ul>		
--	---	--	--



	<p><u>EQUIPAMIENTO MEDICO</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Camilla principal Sitmed 39/615</li><li>- Camilla auxiliar plegable</li><li>- Bomba de aspiración con batería</li><li>- Red de aspiración (Diss)</li></ul> <p><u>OXIGENOTERAPIA Y VACIO</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Red de oxígeno, Cilindro de oxígeno, Anclaje y carro porta cilindro de oxígeno, segundo puesto de toma de oxígeno conexión Diss, Sistema de oxígeno portátil, Red de aspiración, segundo puesto toma de vacío.</li></ul> <p><u>INMOVILIZACION</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tabla espinal adulto, tabla espinal torácica, tabla espinal pediátrica, inmovilizador lateral de cabeza universal, collares cervicales regulables, set de férulas semirígidas</li></ul> <p><u>SET DE RESUCITADORES</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 Resucitador de silicona manual tipo ambú adulto esterelizable con bolsa reservorio y mascarilla.</li><li>- 1 Resucitador de silicona manual tipo ambú pediátrico esterizable con bolsa de reservorio y mascarilla</li><li>- 1 Resucitador de silicona neonatal tipo ambú con bolsa de reservorio y mascarilla.</li></ul> <p>Esfigmomanómetro aneroide: Profesional con reloj Fonendoscopio: Plano uso adulto y pediátrico Ropa Desechable, incluye: 1 delantal, 1 gorro, 1 mascarilla, 1 par de guantes desechables. Elemento de protección personal, incluye: 1 mascarilla, 1 par de guantes, 1 par de anteojos. Kit de parto full, incluye: Par de guantes desechables, 1 sabanilla desechable, 4 paños de limpieza desechables, 1 paño acolchado impermeable, clamps umbilicales, 1 pera de aspiración, 1 toalla obstétrica, pad de povidona, 1 tijera quirúrgica. Kit de hemorragia full, incluye: Ligadura vecrón, 6 apósitos, vendas de 6 cm, tela adhesiva 3M, pinza anatómica 13 cm, tijera para cirugía, guantes quirúrgicos, 1 frasco de povidona yodada. Frazada, sábana y sabanilla, incluye: Frazada de lana sintética, sábanas de crea blanca, sabanillas isotérmicas aluminizada.</p> <p>Equipos complementarios: caja cortopunzante, riñón de acero inoxidable, pato coprológico, pato urinario de vidrio, caja de guantes quirúrgicos, portasueros flexibles, dispensador de toallas + carga, dispensador de alcohol - gel + carga</p> <p>EQUIPAMIENTO, según Norma Chilena Nch 2426, of 98.</p>		
--	--	--	--



<p>Garantías asociadas y Servicios Post Venta. (25%). (Definido en la Descripción Técnica de la Oferta (7.1.9))</p>	<p>Certifican que los vehículos se encuentran vigentes a la fecha y cuentan con el respectivo servicio técnico a lo largo de país. Las transformaciones cumplen estándares, por lo que los vehículos Mercedes Benz mantienen garantía de 24 meses y/o 60.000 Km. Sobre vehículo completo, lo primero que se cumpla.</p> <p>Los equipamientos y partes modificadas son garantizados por Comercial y Distribuidora Bertonati S.A., otras transformaciones y equipamientos que no estén expresamente autorizados y que no cuenten con la póliza de garantía correspondiente, no estarán garantizados.</p> <p>El servicio de atención al cliente actualmente está conformado por personal altamente calificado, entre ellos mencionan Ingenieros, Técnicos Eléctricos, Técnicos Mecánicos, Técnicos Electrónicos y Maestros con vasta experiencia en el rubro de las Transformaciones Vehiculares y sus Equipamientos, contando todos ellos con los equipos y medios necesarios para atender los requerimientos tanto en terreno como en sus instalaciones.</p> <p><u>ASISTENCIA TÉCNICA</u></p> <p>1.- La asistencia Técnica para el equipamiento o la porción alterada del vehículo portante y mientras dure la Garantía Técnica serán sin costo para la MAHO (durante los días hábiles), esto no incluye gastos de viaje.</p> <p>2.- Entrenamiento: Disponen de personal idóneo para capacitar al personal MAHO, mediante cursos teóricos y prácticos específicos en material de operación y mantención de los vehículos, para lo cual se cuenta con infraestructura de apoyo.</p> <p>3.- Servicio Técnico: La empresa dispone de personal altamente calificado formado por profesionales y técnicos, quienes cuentan con experiencia y capacitación para poder resolver contratiempos.</p> <p>4.- Mantención Preventiva: La empresa ofrece planes de mantención preventiva o correctiva para todos los productos que comercializan</p> <p>5.- Visitas a sus instalaciones: Existe la posibilidad de visitar sus instalaciones, con el objeto de apreciar los procesos productivos e intercambiar experiencias, como también el trasladar personal a sus dependencias.</p> <p>6.- Repuestos y Accesorios: La empresa ponen a disposición un amplio stock físico de repuestos, con el objeto de asegurar su rápida reposición.</p> <p>7.- Cobertura Integral: El servicio de Post Venta es integral territorialmente, ya que cuenta adicionalmente a la infraestructura fija, talleres móviles, lo que permite cubrir prácticamente todo el país en forma rápida y oportuna.</p> <p>8.- Respaldo: La empresa es una compañía reconocida por su alta calidad y consolidada con una trayectoria de más de 29 años interrumpidos, con el objeto de producir vehículos especiales con los más altos estándares y así satisfacer las necesidades reales y objetivas de sus clientes.</p> <p>9.- Capacitación.</p>	10	2.00
---	--	----	------



	<p><u>CERTIFICADO DE SERVICIO TECNICO</u></p> <p>La empresa, garantiza sus productos en los siguientes términos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Garantía Técnica limitada por un plazo de 36 meses, para el equipamiento y/o porción alterada del vehículo, contando para ello con su propio Servicio Técnico.</li> <li>2.- Los alcances generales de la garantía es contra desperfectos producidos por defectos de fabricación atribuibles a fallas de materiales o mano de obra, no al uso indebido o malicioso.</li> <li>3.- Indica los datos del ejecutivo responsable del Departamento de Post Venta</li> <li>4.- Taller de atención móvil, vehículo especialmente equipado para brindar servicio técnico a sus clientes.</li> </ol> <p>El departamento de Post venta, garantiza tiempos de respuesta en todos los casos con plazos no superiores a las 24 horas, para coordinar soluciones de aplicación de garantías y otorgamiento del servicio.</p>		
<p>Experiencias de la Empresa (20%). (Experiencia en la provisión de bienes de similares características, las cuales deberá acreditar mediante contratos, recepciones, órdenes de compra, etc. Definido en la Descripción Técnica de la Oferta (7.1.9)</p>	<p>Empresa con más de 30 años de experiencia ininterrumpida en el mercado nacional e internacional, con instalaciones industriales en operación desde hace más de 17 años en Zona Franca de Iquique,</p> <p>Adjunta documento de Comercial Kaufmann S.A., Distribuidor General autorizado de Mercedes Benz y Freightliner en Chile, quien certifica que la empresa Comercial y Distribuidora Bertonati S.A. está autorizada para intervenir en los vehículos Mercedes Benz, Modelo Sprinter.</p> <p>La MAHO, posee experiencias satisfactorias anteriores con la empresa.</p>	7	1.12
<p>Servicios Adicionales no contemplados en el presente llamado (20%). (Adicionales no contemplados en las presentes bases a favor de la MAHO. Definido en la Descripción Técnica de la Oferta (7.1.9).</p>	No considera	0	0
<b>PUNTAJE TOTAL</b>		<b>6.35</b>	
<b>PONDERACION</b>		<b>5.08</b>	

Comercial y Distribuidora Bertonati S.A. "Oferta Alternativa 2"			
Criterios a evaluar	Calificación	Puntaje	Pond.
Presentación de la Oferta. (10%). (Cumplimiento a lo establecido en punto 7.1).	La empresa no presenta todos los antecedentes indicados y establecidos en el punto 7.1., por lo cual la comisión le otorga un plazo de 2 días hábiles para que acompañe dicha información.	7	0.56
Análisis de las características de los bienes ofertados. (25%). (Definido en la Descripción Técnica de la Oferta (7.1.9))	<p>Oferta ambulancia Mercedes Benz, modelo Sprinter 413 13,4 mt3, año modelo 2012, con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motor: Electrónico OM 611 LA III/22 (Euro III)</li> <li>- Combustible: Diesel</li> <li>- Velocidad Máxima: 135 Km/hr.</li> <li>- Potencia: 129 CV/3800 RPM</li> <li>- Torque: 300 Nm/1600-2400 RPM</li> <li>- Cilindrada: 2150 CM3</li> <li>- Caja de cambios: 5 velocidades MBG 32-5/5.05</li> <li>- Dirección: Hidráulica</li> <li>- Frenos de servicio: Doble circuito, hidráulico servo asistido, discos en las cuatro ruedas</li> <li>- Estanque combustible: 80 Lts.</li> <li>- Peso bruto vehicular: 4600 Kg.</li> <li>- Peso en orden de marcha: 2330 Kg.</li> <li>- Volumen de carga: 13.4 mt3</li> <li>- Dimensiones: 1.994 mm de ancho exterior- 2.610 mm de alto exterior- 1.855 mm de alto interior- 6.590 mm largo vehículo.</li> </ul> <p><b>ADICIONALES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inscripción en el Registro de Vehículos Motorizados por cambio de normativa vigente.</li> <li>- Un extintor certificado de 2 Kg para fuegos de tipo A, B, C con soporte</li> <li>- Un triángulo de señalización</li> <li>- Un botiquín según reglamentación vigente</li> </ul> <p><b>CARROCERIA EXTERIOR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ventana puerta corredera</li> <li>- Pisadera Trasera</li> <li>- Decoración estándar AEA</li> <li>- Decoración corporativa Bertonati, señalética reglamentaria interior y exterior del vehículo, advertencias para el uso y mantenimiento de la red de oxígeno y de la red eléctrica.</li> </ul> <p><b>COMPARTIMIENTO SANITARIO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contracabina</li> <li>- Pasada de intercomunicación con puerta ABS</li> <li>- Revestimiento paredes y cielo</li> <li>- Piso con protección acceso camilla</li> <li>- Butaca Paramédico</li> <li>- Asiento longitudinal</li> <li>- Dispositivo de transporte segundo paciente</li> <li>- Mueble anaquel</li> <li>- Pasamanos vertical delantero</li> </ul>	10	2.00



	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pasamanos cielo</li><li>- Pasamanos flexibles</li><li>- Recipiente para deshechos</li></ul> <p><u>CLIMATIZACIÓN</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Calefacción célula sanitaria</li><li>- Extractor eléctrico</li><li>- Aire acondicionado doble para cabina y célula sanitaria</li></ul> <p><u>SISTEMA ELECTRICO</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sistema eléctrico 12 Vcc</li><li>- Gabinete centralizado independiente</li><li>- Toma corriente Plug 12V</li><li>- Corta corriente</li><li>- Esquema simplificado circuitos 12 Vcc</li><li>- Tablero de control centralizado (TCC)</li><li>- Comando centralizado en cabina de conducción</li><li>- Red interna 220 Vca</li><li>- Esquema simplificado del circuito 220Vca</li><li>- Extensión eléctrica</li><li>- Inversor 12V/220V/1500W</li><li>- Batería auxiliar</li></ul> <p><u>ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Iluminación exterior LED</li><li>- Farol direccional</li><li>- Iluminación auxiliar zona de trabajo</li><li>- Luces de posición reglamentarias</li><li>- Neblineros</li><li>- Antiniebla trasero</li></ul> <p><u>ALERTA LUMINOSA, ACUSTICA Y COMUNICACIONAL</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Corona delantera, trasera, Barral LED, focos perimetrales</li><li>- Foco de escena trasero/zona acceso camilla</li><li>- Foco buscaminos manual</li><li>- Sirena Scorpion 3930 con altavoz</li><li>- Parlante 100W code3</li><li>- Panel direccional</li><li>- Equipo de radio comunicación: Transceptor MOTOROLA DGM 6100</li><li>- Sistema BACK TO BLACK (con GPS incorporado)</li></ul> <p><u>EQUIPAMIENTO MEDICO</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Camilla principal Sitmed 39/615</li><li>- Camilla auxiliar plegable</li><li>- Bomba de aspiración con batería</li><li>- Red de aspiración (Diss)</li></ul>		
--	--	--	--



	<p><u>OXIGENOTERAPIA Y VACIO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Red de oxígeno, Cilindro de oxígeno, Anclaje y carro porta cilindro de oxígeno, segundo puesto de toma de oxígeno conexión Diss, Sistema de oxígeno portátil, Red de aspiración, segundo puesto toma de vacío.</li> </ul> <p><u>INMOVILIZACION</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tabla espinal adulto, tabla espinal torácica, tabla espinal pediátrica, inmovilizador lateral de cabeza universal, collares cervicales regulables, set de férulas semirígidas</li> </ul> <p><u>SET DE RESUCITADORES</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Resucitador de silicona manual tipo ambú adulto esterelizable con bolsa reservorio y mascarilla.</li> <li>- 1 Resucitador de silicona manual tipo ambú pediátrico esterizable con bolsa de reservorio y mascarilla</li> <li>- 1 Resucitador de silicona neonatal tipo ambú con bolsa de reservorio y mascarilla.</li> </ul> <p>Esfigmomanómetro aneroide: Profesional con reloj Fonendoscopio: Plano uso adulto y pediátrico Ropa Desechable, incluye: 1 delantal, 1 gorro, 1 mascarilla, 1 par de guantes desechables. Elemento de protección personal, incluye: 1 mascarilla, 1 par de guantes, 1 par de anteojos. Kit de parto full, incluye: Par de guantes desechables, 1 sabanilla desechable, 4 paños de limpieza desechables, 1 paño acolchado impermeable, clamps umbilicales, 1 pera de aspiración, 1 toalla obstétrica, pad de povidona, 1 tijera quirúrgica. Kit de hemorragia full, incluye: Ligadura vecrón, 6 apósitos, vendas de 6 cm, tela adhesiva 3M, pinza anatómica 13 cm, tijera para cirugía, guantes quirúrgicos, 1 frasco de povidona yodada. Frazada, sábana y sabanilla, incluye: Frazada de lana sintética, sábanas de crea blanca, sabanillas isotérmicas aluminizada.</p> <p>Equipos complementarios: caja cortopunzante, riñón de acero inoxidable, pato coprológico, pato urinario de vidrio, caja de guantes quirúrgicos, portasueros flexibles, dispensador de toallas + carga, dispensador de alcohol - gel + carga</p> <p><u>ADICIONALES</u> <u>Monitor de Signos Vitales:</u> Marca Criticare Systems Vitales. <u>Desfibrilador Automático DEA:</u> Marca Heartsine Technologies</p> <p>Equipamiento según norma chilena Nch 2426, of. 98.</p>		
<p>Garantías asociadas y Servicios Post Venta. (25%). (Definido en la Descripción Técnica de la Oferta (7.1.9))</p>	<p>Certifican que los vehículos se encuentran vigentes a la fecha y cuentan con el respectivo servicio técnico a lo largo de país. Las transformaciones cumplen estándares, por lo que los vehículos Mercedes Benz mantienen garantía de 24 meses y/o 60.000 Km. Sobre vehículo completo, lo primero que se cumpla.</p>	<p>10</p>	<p>2.00</p>



Los equipamientos y partes modificadas son garantizados por Comercial y Distribuidora Bertonati S.A., otras transformaciones y equipamientos que no estén expresamente autorizados y que no cuenten con la póliza de garantía correspondiente, no estarán garantizados.

El servicio de atención al cliente actualmente está conformado por personal altamente calificado, entre ellos mencionan Ingenieros, Técnicos Eléctricos, Técnicos Mecánicos, Técnicos Electrónicos y Maestros con vasta experiencia en el rubro de las Transformaciones Vehiculares y sus Equipamientos, contando todos ellos con los equipos y medios necesarios para atender los requerimientos tanto en terreno como en sus instalaciones.

#### ASISTENCIA TÉCNICA

1.- La asistencia Técnica para el equipamiento o la porción alterada del vehículo portante y mientras dure la Garantía Técnica serán sin costo para la MAHO (durante los días hábiles), esto no incluye gastos de viaje.

2.- Entrenamiento: Disponen de personal idóneo para capacitar al personal MAHO, mediante cursos teóricos y prácticos específicos en material de operación y mantención de los vehículos, para lo cual se cuenta con infraestructura de apoyo.

3.- Servicio Técnico: La empresa dispone de personal altamente calificado formado por profesionales y técnicos, quienes cuentan con experiencia y capacitación para poder resolver contratiempos.

4.- Mantención Preventiva o correctiva para todos los productos que comercializan

5.- Visitas a sus instalaciones: Existe la posibilidad de visitar sus instalaciones, con el objeto de apreciar los procesos productivos e intercambiar experiencias, como también el trasladar personal a sus dependencias.

6.- Repuestos y Accesorios: La empresa ponen a disposición un amplio stock físico de repuestos, con el objeto de asegurar su rápida reposición.

7.- Cobertura Integral: El servicio de Post Venta es integral territorialmente, ya que cuenta adicionalmente a la infraestructura fija, talleres móviles, lo que permite cubrir prácticamente todo el país en forma rápida y oportuna.

8.- Respaldo: La empresa es una compañía reconocida por su alta calidad y consolidada con una trayectoria de más de 29 años ininterrumpidos, con el objeto de producir vehículos especiales con los más altos estándares y así satisfacer las necesidades reales y objetivas de sus clientes.

9.- Capacitación.

#### CERTIFICADO DE SERVICIO TECNICO

La empresa, garantiza sus productos en los siguientes términos:



	<p>1.- Garantía Técnica limitada por un plazo de 36 meses, para el equipamiento y/o porción alterada del vehículo, contando para ello con su propio Servicio Técnico.</p> <p>2.- Los alcances generales de la garantía es contra desperfectos producidos por defectos de fabricación atribuibles a fallas de materiales o mano de obra, no al uso indebido o malicioso.</p> <p>3.- Indica los datos del ejecutivo responsable del Departamento de Post Venta</p> <p>4.- Taller de atención móvil, vehículo especialmente equipado para brindar servicio técnico a sus clientes.</p> <p>El departamento de Post venta, garantiza tiempos de respuesta en todos los casos con plazos no superiores a las 24 horas, para coordinar soluciones de aplicación de garantías y otorgamiento del servicio.</p>		
<p>Experiencias de la Empresa (20%). (Experiencia en la provisión de bienes de similares características, las cuales deberá acreditar mediante contratos, recepciones, órdenes de compra, etc. Definido en la Descripción Técnica de la Oferta (7.1.9))</p>	<p>Empresa con más de 30 años de experiencia ininterrumpida en el mercado nacional e internacional, con instalaciones industriales en operación desde hace más de 17 años en Zona Franca de Iquique,</p> <p>Adjunta documento de Comercial Kaufmann S.A., Distribuidor General autorizado de Mercedes Benz y Freightliner en Chile, quien certifica que la empresa Comercial y Distribuidora Bertonati S.A. está autorizada para intervenir en los vehículos Mercedes Benz, Modelo Sprinter.</p> <p>La MAHO, posee experiencias satisfactorias anteriores con la empresa.</p>	7	1.12
<p>Servicios Adicionales no contemplados en el presente llamado (20%). (Adicionales no contemplados en las presentes bases a favor de la MAHO. Definido en la Descripción Técnica de la Oferta (7.1.9).)</p>	No considera	0	0
<b>PUNTAJE TOTAL</b>		<b>7.10</b>	
<b>PONDERACION</b>		<b>5.68</b>	

Comercial y Distribuidora Bertonati S.A. "Oferta Alternativa 3"			
Criterios a evaluar	Calificación	Puntaje	Pond.
<p>Presentación de la Oferta. (10%). (Cumplimiento a lo establecido en punto 7.1).</p>	<p>La empresa no presenta todos los antecedentes indicados y establecidos en el punto 7.1., por lo cual la comisión le otorga un plazo de 2 días hábiles para que acompañe dicha información.</p>	7	0.56



<p>Análisis de las características de los bienes ofertados. (25%). (Definido en la Descripción Técnica de la Oferta (7.1.9))</p>	<p>Oferta ambulancia Mercedes Benz, modelo Sprinter 413 13,4 mt3, año modelo 2012, con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Motor: Electrónico OM 611 LA III/22 (Euro III)</li><li>- Combustible: Diesel</li><li>- Velocidad Máxima: 135 Km/hr.</li><li>- Potencia: 129 CV/3800 RPM</li><li>- Torque: 300 Nm/1600-2400 RPM</li><li>- Cilindrada: 2150 CM3</li><li>- Caja de cambios: 5 velocidades MBG 32-5/5.05</li><li>- Dirección: Hidráulica</li><li>- Frenos de servicio: Doble circuito, hidráulico servo asistido, discos en las cuatro ruedas</li><li>- Estanque combustible: 80 Lts.</li><li>- Peso bruto vehicular: 4600 Kg.</li><li>- Peso en orden de marcha: 2330 Kg.</li><li>- Volumen de carga: 13.4 mt3</li><li>- Dimensiones: 1.994 mm de ancho exterior- 2.610 mm de alto exterior- 1.855 mm de alto interior- 6.590 mm largo vehículo.</li></ul> <p><b>ADICIONALES</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Inscripción en el Registro de Vehículos Motorizados por cambio de normativa vigente.</li><li>- Un extintor certificado de 2 Kg para fuegos de tipo A, B, C con soporte</li><li>- Un triángulo de señalización</li><li>- Un botiquín según reglamentación vigente</li></ul> <p><b>CARROCERIA EXTERIOR</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ventana puerta corredera</li><li>- Pisadera Trasera</li><li>- Decoración estándar AEA</li><li>- Decoración corporativa Bertonati, señalética reglamentaria interior y exterior del vehículo, advertencias para el uso y mantenimiento de la red de oxígeno y de la red eléctrica.</li></ul> <p><b>COMPARTIMIENTO SANITARIO</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Contracabina</li><li>- Pasada de intercomunicación con puerta ABS</li><li>- Revestimiento paredes y cielo</li><li>- Piso con protección acceso camilla</li><li>- Butaca Paramédico</li><li>- Asiento longitudinal</li><li>- Dispositivo de transporte segundo paciente</li><li>- Mueble anaquel</li><li>- Pasamanos vertical delantero</li><li>- Pasamanos cielo</li><li>- Pasamanos flexibles</li><li>- Recipiente para deshechos</li></ul> <p><b>CLIMATIZACIÓN</b></p> <p>Calefacción célula sanitaria</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Extractor eléctrico</li><li>- Aire acondicionado doble para cabina y célula sanitaria</li></ul>	<p>7</p>	<p>1.40</p>
--	---	----------	-------------



	<p><u>SISTEMA ELECTRICO</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sistema eléctrico 12 Vcc</li><li>- Gabinete centralizado independiente</li><li>- Toma corriente Plug 12V</li><li>- Corta corriente</li><li>- Esquema simplificado circuitos 12 Vcc</li><li>- Tablero de control centralizado (TCC)</li><li>- Comando centralizado en cabina de conducción</li><li>- Red interna 220 Vca</li><li>- Esquema simplificado del circuito 220Vca</li><li>- Extensión eléctrica</li><li>- Inversor 12V/220V/1500W</li><li>- Batería auxiliar</li></ul> <p><u>ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Iluminación exterior LED</li><li>- Farol direccional</li><li>- Iluminación auxiliar zona de trabajo</li><li>- Luces de posición reglamentarias</li><li>- Neblineros</li><li>- Antiniebla trasero</li></ul> <p><u>ALERTA LUMINOSA, ACUSTICA Y COMUNICACIONAL</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Corona delantera, trasera, Barral LED, focos perimetrales</li><li>- Foco de escena trasero/zona acceso camilla</li><li>- Foco buscaminos manual</li><li>- Sirena Scorpion 3930 con altavoz</li><li>- Parlante 100W code3</li><li>- Panel direccional</li><li>- Equipo de radio comunicación: Transceptor MOTOROLA mod. PRO5100</li></ul> <p><u>EQUIPAMIENTO MEDICO</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Camilla principal Sitmed 39/615</li><li>- Camilla auxiliar plegable</li><li>- Bomba de aspiración con batería</li><li>- Red de aspiración (Diss)</li></ul> <p><u>OXIGENOTERAPIA Y VACIO</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Red de oxígeno, Cilindro de oxígeno, Anclaje y carro porta cilindro de oxígeno, segundo puesto de toma de oxígeno conexión Diss, Sistema de oxígeno portátil, Red de aspiración, segundo puesto toma de vacío.</li></ul> <p><u>INMOVILIZACION</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tabla espinal adulto, tabla espinal torácica, tabla espinal pediátrica, inmovilizador lateral de cabeza universal, collares cervicales regulables, set de férulas semirígidas</li></ul>		
--	--	--	--



	<p><u>SET DE RESUCITADORES</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Resucitador de silicona manual tipo ambú adulto esterilizable con bolsa reservorio y mascarilla.</li> <li>- 1 Resucitador de silicona manual tipo ambú pediátrico esterizable con bolsa de reservorio y mascarilla</li> <li>- 1 Resucitador de silicona neonatal tipo ambú con bolsa de reservorio y mascarilla.</li> </ul> <p>Esfigmomanómetro aneroide: Profesional con reloj Fonendoscopio: Plano uso adulto y pediátrico Ropa Desechable, incluye: 1 delantal, 1 gorro, 1 mascarilla, 1 par de guantes desechables. Elemento de protección personal, incluye: 1 mascarilla, 1 par de guantes, 1 par de anteojos. Kit de parto full, incluye: Par de guantes desechables, 1 sabanilla desechable, 4 paños de limpieza desechables, 1 paño acolchado impermeable, clamps umbilicales, 1 pera de aspiración, 1 toalla obstétrica, pad de povidona, 1 tijera quirúrgica. Kit de hemorragia full, incluye: Ligadura vecrón, 6 apósitos, vendas de 6 cm, tela adhesiva 3M, pinza anatómica 13 cm, tijera para cirugía, guantes quirúrgicos, 1 frasco de povidona yodada. Frazada, sábana y sabanilla, incluye: Frazada de lana sintética, sábanas de crea blanca, sabanillas isotérmicas aluminizada.</p> <p>Equipos complementarios: caja cortopunzante, riñón de acero inoxidable, pato coprológico, pato urinario de vidrio, caja de guantes quirúrgicos, portasueros flexibles, dispensador de toallas + carga, dispensador de alcohol - gel + carga</p> <p>Equipamiento según Norma Chilena Nch2426, of 98</p>		
<p>Garantías asociadas y Servicios Post Venta. (25%). (Definido en la Descripción Técnica de la Oferta (7.1.9)</p>	<p>Certifican que los vehículos se encuentran vigentes a la fecha y cuentan con el respectivo servicio técnico a lo largo de país. Las transformaciones cumplen estándares, por lo que los vehículos Mercedes Benz mantienen garantía de 24 meses y/o 60.000 Km. Sobre vehículo completo, lo primero que se cumpla. Los equipamientos y partes modificadas son garantizados por Comercial y Distribuidora Bertonati S.A., otras transformaciones y equipamientos que no estén expresamente autorizados y que no cuenten con la póliza de garantía correspondiente, no estarán garantizados.</p> <p>El servicio de atención al cliente actualmente está conformado por personal altamente calificado, entre ellos mencionan Ingenieros, Técnicos Eléctricos, Técnicos Mecánicos, Técnicos Electrónicos y Maestros con vasta experiencia en el rubro de las Transformaciones Vehiculares y sus Equipamientos, contando todos ellos con los equipos y medios necesarios para atender los requerimientos tanto en terreno como en sus instalaciones.</p>	<p>10</p>	<p>2.00</p>



ASISTENCIA TÉCNICA

- 1.- La asistencia Técnica para el equipamiento o la porción alterada del vehículo portante y mientras dure la Garantía Técnica serán sin costo para la MAHO (durante los días hábiles), esto no incluye gastos de viaje.
- 2.- Entrenamiento: Disponen de personal idóneo para capacitar al personal MAHO, mediante cursos teóricos y prácticos específicos en material de operación y mantención de los vehículos, para lo cual se cuenta con infraestructura de apoyo.
- 3.- Servicio Técnico: La empresa dispone de personal altamente calificado formado por profesionales y técnicos, quienes cuentan con experiencia y capacitación para poder resolver contratiempos.
- 4.- Mantención Preventiva: La empresa ofrece planes de mantención preventiva o correctiva para todos los productos que comercializan
- 5.- Visitas a sus instalaciones: Existe la posibilidad de visitar sus instalaciones, con el objeto de apreciar los procesos productivos e intercambiar experiencias, como también el trasladar personal a sus dependencias.
- 6.- Repuestos y Accesorios: La empresa ponen a disposición un amplio stock físico de repuestos, con el objeto de asegurar su rápida reposición.
- 7.- Cobertura Integral: El servicio de Post Venta es integral territorialmente, ya que cuenta adicionalmente a la infraestructura fija, talleres móviles, lo que permite cubrir prácticamente todo el país en forma rápida y oportuna.
- 8.- Respaldo: La empresa es una compañía reconocida por su alta calidad y consolidada con una trayectoria de más de 29 años interrumpidos, con el objeto de producir vehículos especiales con los más altos estándares y así satisfacer las necesidades reales y objetivas de sus clientes.
- 9.- Capacitación.

CERTIFICADO DE SERVICIO TECNICO

La empresa, garantiza sus productos en los siguientes términos:

- 1.- Garantía Técnica limitada por un plazo de 36 meses, para el equipamiento y/o porción alterada del vehículo, contando para ello con su propio Servicio Técnico.
- 2.- Los alcances generales de la garantía es contra desperfectos producidos por defectos de fabricación atribuibles a fallas de materiales o mano de obra, no al uso indebido o malicioso.
- 3.- Indica los datos del ejecutivo responsable del Departamento de Post Venta
- 4.- Taller de atención móvil, vehículo especialmente equipado para brindar servicio técnico a sus clientes.

El departamento de Post venta, garantiza tiempos de respuesta en todos los casos con plazos no superiores a las 24 horas, para coordinar soluciones de aplicación de garantías y otorgamiento del servicio.

Experiencias de la Empresa (20%). (Experiencia en la provisión de bienes de similares características, las cuales deberá acreditar mediante contratos, recepciones, órdenes de compra, etc. Definido en la Descripción Técnica de la Oferta (7.1.9))	<p>Empresa con más de 30 años de experiencia ininterrumpida en el mercado nacional e internacional, con instalaciones industriales en operación desde hace más de 17 años en Zona Franca de Iquique,</p> <p>Adjunta documento de Comercial Kaufmann S.A., Distribuidor General autorizado de Mercedes Benz y Freightliner en Chile, quien certifica que la empresa Comercial y Distribuidora Bertonati S.A. está autorizada para intervenir en los vehículos Mercedes Benz, Modelo Sprinter.</p> <p>La MAHO, posee experiencias satisfactorias anteriores con la empresa.</p>	7	1.12
Servicios Adicionales no contemplados en el presente llamado (20%). (Adicionales no contemplados en las presentes bases a favor de la MAHO. Definido en la Descripción Técnica de la Oferta (7.1.9).)	No considera	0	0
<b>PUNTAJE TOTAL</b>		<b>6.35</b>	
<b>PONDERACION</b>		<b>5.08</b>	

Comercial y Distribuidora Bertonati S.A. "Oferta Alternativa 4"			
Criterios a evaluar	Calificación	Puntaje	Pond.
Presentación de la Oferta. (10%). (Cumplimiento a lo establecido en punto 7.1).	La empresa no presenta todos los antecedentes indicados y establecidos en el punto 7.1., por lo cual la comisión le otorga un plazo de 2 días hábiles para que acompañe dicha información.	7	0.56
Análisis de las características de los bienes ofertados. (25%). (Definido en la Descripción Técnica de la Oferta (7.1.9))	<p>Oferta ambulancia Mercedes Benz, modelo Sprinter 413 13,4 mt3, año modelo 2012, con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motor: Electrónico OM 611 LA III/22 (Euro III)</li> <li>- Combustible: Diesel</li> <li>- Velocidad Máxima: 135 Km/hr.</li> <li>- Potencia: 129 CV/3800 RPM</li> <li>- Torque: 300 Nm/1600-2400 RPM</li> <li>- Cilindrada: 2150 CM3</li> <li>- Caja de cambios: 5 velocidades MBG 32-5/5.05</li> <li>- Dirección: Hidráulica</li> <li>- Frenos de servicio: Doble circuito, hidráulico servo asistido, discos en las cuatro ruedas</li> <li>- Estanque combustible: 80 Lts.</li> <li>- Peso bruto vehicular: 4600 Kg.</li> <li>- Peso en orden de marcha: 2330 Kg.</li> <li>- Volumen de carga: 13.4 mt3</li> </ul>	7	1.40



	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dimensiones: 1.994 mm de ancho exterior- 2.610 mm de alto exterior- 1.855 mm de alto interior- 6.590 mm largo vehículo.</li></ul> <p><b>ADICIONALES</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Inscripción en el Registro de Vehículos Motorizados por cambio de normativa vigente.</li><li>- Un extintor certificado de 2 Kg para fuegos de tipo A, B, C con soporte</li><li>- Un triángulo de señalización</li><li>- Un botiquín según reglamentación vigente</li></ul> <p><b>CARROCERIA EXTERIOR</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ventana puerta corredera</li><li>- Pisadera Trasera</li><li>- Decoración estándar AEA</li><li>- Decoración corporativa Bertonati, señalética reglamentaria interior y exterior del vehículo, advertencias para el uso y mantenimiento de la red de oxígeno y de la red eléctrica.</li></ul> <p><b>COMPARTIMIENTO SANITARIO</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Contracabina</li><li>- Pasada de intercomunicación con puerta ABS</li><li>- Revestimiento paredes y cielo</li><li>- Piso con protección acceso camilla</li><li>- Butaca Paramédico</li><li>- Asiento longitudinal</li><li>- Dispositivo de transporte segundo paciente</li><li>- Mueble anaquel</li><li>- Pasamanos vertical delantero</li><li>- Pasamanos cielo</li><li>- Pasamanos flexibles</li><li>- Recipiente para deshechos</li></ul> <p><b>CLIMATIZACIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Calefacción célula sanitaria</li><li>- Extractor eléctrico</li><li>- Aire acondicionado doble para cabina y célula sanitaria.</li></ul> <p><b>SISTEMA ELECTRICO</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sistema eléctrico 12 Vcc</li><li>- Gabinete centralizado independiente</li><li>- Toma corriente Plug 12V</li><li>- Corta corriente</li><li>- Esquema simplificado circuitos 12 Vcc</li><li>- Tablero de control centralizado (TCC)</li><li>- Comando centralizado en cabina de conducción</li><li>- Red interna 220 Vca</li><li>- Esquema simplificado del circuito 220Vca</li><li>- Extensión eléctrica</li><li>- Inversor 12V/220V/1500W</li><li>- Batería auxiliar</li></ul>		
--	--	--	--



	<p><u>ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Iluminación exterior LED</li><li>- Farol direccional</li><li>- Iluminación auxiliar zona de trabajo</li><li>- Luces de posición reglamentarias</li><li>- Neblineros</li><li>- Antiniebla trasero</li></ul> <p><u>ALERTA LUMINOSA, ACUSTICA Y COMUNICACIONAL</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Corona delantera, trasera, Barral LED, focos perimetrales</li><li>- Foco de escena trasero/zona acceso camilla</li><li>- Foco buscaminos manual</li><li>- Sirena Scorpion 3930 con altavoz</li><li>- Parlante 100W code3</li><li>- Panel direccional</li><li>- Equipo de radio comunicación: Transceptor MOTOROLA mod. PRO5100</li></ul> <p><u>EQUIPAMIENTO MEDICO</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Camilla principal Sitmed 39/615</li><li>- Camilla auxiliar plegable</li><li>- Bomba de aspiración con batería</li><li>- Red de aspiración (Diss)</li></ul> <p><u>OXIGENOTERAPIA Y VACIO</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Red de oxígeno, Cilindro de oxígeno, Anclaje y carro porta cilindro de oxígeno, segundo puesto de toma de oxígeno conexión Diss, Sistema de oxígeno portátil, Red de aspiración, segundo puesto toma de vacío.</li></ul> <p><u>INMOVILIZACION</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tabla espinal adulto, tabla espinal torácica, tabla espinal pediátrica, inmovilizador lateral de cabeza universal, collares cervicales regulables, set de férulas semirígidas</li></ul> <p><u>SET DE RESUCITADORES</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 Resucitador de silicona manual tipo ambú adulto esterilizable con bolsa reservorio y mascarilla.</li><li>- 1 Resucitador de silicona manual tipo ambú pediátrico esterilizable con bolsa de reservorio y mascarilla</li><li>- 1 Resucitador de silicona neonatal tipo ambú con bolsa de reservorio y mascarilla.</li></ul> <p>Esfigmomanómetro aneroide: Profesional con reloj Fonendoscopio: Plano uso adulto y pediátrico Ropa Desechable, incluye: 1 delantal, 1 gorro, 1 mascarilla, 1 par de guantes desechables. Elemento de protección personal, incluye: 1 mascarilla, 1 par de guantes, 1 par de anteojos.</p>		
--	---	--	--



	<p>Kit de parto full, incluye: Par de guantes desechables, 1 sabanilla desechable, 4 paños de limpieza desechables, 1 paño acolchado impermeable, clamps umbilicales, 1 pera de aspiración, 1 toalla obstétrica, pad de povidona, 1 tijera quirúrgica.</p> <p>Kit de hemorragia full, incluye: Ligadura vecrón, 6 apósitos, vendas de 6 cm, tela adhesiva 3M, pinza anatómica 13 cm, tijera para cirugía, guantes quirúrgicos, 1 frasco de povidona yodada.</p> <p>Frazada, sábana y sabanilla, incluye: Frazada de lana sintética, sábanas de crea blanca, sabanillas isotérmicas aluminizada.</p> <p>Equipos complementarios: caja cortopunzante, riñón de acero inoxidable, pato coprológico, pato urinario de vidrio, caja de guantes quirúrgicos, portasueros flexibles, dispensador de toallas + carga, dispensador de alcohol - gel + carga</p> <p>Equipamiento según Norma Chilena Nch 2426, of 98</p> <p><u>MANTENIMIENTO DE CHASIS INCLUIDO</u> Las 4 primeras mantenciones preventivas del Chasis en Sucursal KAUFMANN IQUIQUE. (15.000 Km - 30.000 Km - 45.000 Km - 60.000 Km) según pauta de mantenimiento de la marca.</p>		
<p>Garantías asociadas y Servicios Post Venta. (25%). (Definido en la Descripción Técnica de la Oferta (7.1.9)</p>	<p>Certifican que los vehículos se encuentran vigentes a la fecha y cuentan con el respectivo servicio técnico a lo largo de país. Las transformaciones cumplen estándares, por lo que los vehículos Mercedes Benz mantienen garantía de 24 meses y/o 60.000 Km. Sobre vehículo completo, lo primero que se cumpla.</p> <p>Los equipamientos y partes modificadas son garantizados por Comercial y Distribuidora Bertonati S.A., otras transformaciones y equipamientos que no estén expresamente autorizados y que no cuenten con la póliza de garantía correspondiente, no estarán garantizados.</p> <p>El servicio de atención al cliente actualmente está conformado por personal altamente calificado, entre ellos mencionan Ingenieros, Técnicos Eléctricos, Técnicos Mecánicos, Técnicos Electrónicos y Maestros con vasta experiencia en el rubro de las Transformaciones Vehiculares y sus Equipamientos, contando todos ellos con los equipos y medios necesarios para atender los requerimientos tanto en terreno como en sus instalaciones.</p> <p><u>ASISTENCIA TÉCNICA</u></p> <p>1.- La asistencia Técnica para el equipamiento o la porción alterada del vehículo portante y mientras dure la Garantía Técnica serán sin costo para la MAHO (durante los días hábiles), esto no incluye gastos de viaje.</p> <p>2.- Entrenamiento: Disponen de personal idóneo para capacitar al personal MAHO, mediante cursos teóricos y prácticos específicos en material de operación y mantención de los vehículos, para lo cual se cuenta con infraestructura de apoyo.</p>	<p>10</p>	<p>2.00</p>



	<p>3.- Servicio Técnico: La empresa dispone de personal altamente calificado formado por profesionales y técnicos, quienes cuentan con experiencia y capacitación para poder resolver contratiempos.</p> <p>4.- Mantenimiento Preventiva: La empresa ofrece planes de mantenimiento preventiva o correctiva para todos los productos que comercializan</p> <p>5.- Visitas a sus instalaciones: Existe la posibilidad de visitar sus instalaciones, con el objeto de apreciar los procesos productivos e intercambiar experiencias, como también el trasladar personal a sus dependencias.</p> <p>6.- Repuestos y Accesorios: La empresa ponen a disposición un amplio stock físico de repuestos, con el objeto de asegurar su rápida reposición.</p> <p>7.- Cobertura Integral: El servicio de Post Venta es integral territorialmente, ya que cuenta adicionalmente a la infraestructura fija, talleres móviles, lo que permite cubrir prácticamente todo el país en forma rápida y oportuna.</p> <p>8.- Respaldo: La empresa es una compañía reconocida por su alta calidad y consolidada con una trayectoria de más de 29 años ininterrumpidos, con el objeto de producir vehículos especiales con los más altos estándares y así satisfacer las necesidades reales y objetivas de sus clientes.</p> <p>9.- Capacitación.</p> <p><u>CERTIFICADO DE SERVICIO TECNICO</u></p> <p>La empresa, garantiza sus productos en los siguientes términos:</p> <p>1.- Garantía Técnica limitada por un plazo de 36 meses, para el equipamiento y/o porción alterada del vehículo, contando para ello con su propio Servicio Técnico.</p> <p>2.- Los alcances generales de la garantía es contra desperfectos producidos por defectos de fabricación atribuibles a fallas de materiales o mano de obra, no al uso indebido o malicioso.</p> <p>3.- Indica los datos del ejecutivo responsable del Departamento de Post Venta</p> <p>4.- Taller de atención móvil, vehículo especialmente equipado para brindar servicio técnico a sus clientes.</p> <p>El departamento de Post venta, garantiza tiempos de respuesta en todos los casos con plazos no superiores a las 24 horas, para coordinar soluciones de aplicación de garantías y otorgamiento del servicio.</p>		
<p>Experiencias de la Empresa (20%). (Experiencia en la provisión de bienes de similares características, las cuales deberá acreditar mediante contratos, recepciones, órdenes de compra, etc. Definido en la Descripción Técnica de la Oferta (7.1.9)</p>	<p>Empresa con más de 30 años de experiencia ininterrumpida en el mercado nacional e internacional, con instalaciones industriales en operación desde hace más de 17 años en Zona Franca de Iquique,</p> <p>Adjunta documento de Comercial Kaufmann S.A., Distribuidor General autorizado de Mercedes Benz y Freightliner en Chile, quien certifica que la empresa Comercial y Distribuidora Bertonati S.A. está autorizada para intervenir en los vehículos Mercedes Benz, Modelo Sprinter.</p>	7	1.12



	La MAHO, posee experiencias satisfactorias anteriores con la empresa.		
Servicios Adicionales no contemplados en el presente llamado (20%). (Adicionales no contemplados en las presentes bases a favor de la MAHO. Definido en la Descripción Técnica de la Oferta (7.1.9).	No considera	0	0
<b>PUNTAJE TOTAL</b>		<b>6.35</b>	
<b>PONDERACION</b>		<b>5.08</b>	

Comercial y Distribuidora Bertonati S.A. "Oferta Alternativa 5"			
Criterios a evaluar	Calificación	Puntaje	Pond.
Presentación de la Oferta. (10%). (Cumplimiento a lo establecido en punto 7.1).	La empresa no presenta todos los antecedentes indicados y establecidos en el punto 7.1., por lo cual la comisión le otorga un plazo de 2 días hábiles para que acompañe dicha información.	7	0.56
Análisis de las características de los bienes ofertados. (25%). (Definido en la Descripción Técnica de la Oferta (7.1.9)	<p>Oferta ambulancia Mercedes Benz, modelo Sprinter 413 13,4 mt3, año modelo 2012, con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motor: Electrónico OM 611 LA III/22 (Euro III)</li> <li>- Combustible: Diesel</li> <li>- Velocidad Máxima: 135 Km/hr.</li> <li>- Potencia: 129 CV/3800 RPM</li> <li>- Torque: 300 Nm/1600-2400 RPM</li> <li>- Cilindrada: 2150 CM3</li> <li>- Caja de cambios: 5 velocidades MBG 32-5/5.05</li> <li>- Dirección: Hidráulica</li> <li>- Frenos de servicio: Doble circuito, hidráulico servo asistido, discos en las cuatro ruedas</li> <li>- Estanque combustible: 80 Lts.</li> <li>- Peso bruto vehicular: 4600 Kg.</li> <li>- Peso en orden de marcha: 2330 Kg.</li> <li>- Volumen de carga: 13.4 mt3</li> <li>- Dimensiones: 1.994 mm de ancho exterior- 2.610 mm de alto exterior- 1.855 mm de alto interior- 6.590 mm largo vehículo.</li> </ul> <p>ADICIONALES</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inscripción en el Registro de Vehículos Motorizados por cambio de normativa vigente.</li> <li>- Un extintor certificado de 2 Kg para fuegos de tipo A, B, C con soporte</li> </ul>	7	1.40



- Un triángulo de señalización
- Un botiquín según reglamentación vigente

CARROCERIA EXTERIOR

- Ventana puerta corredera
- Pisadera Trasera
- Decoración estándar AEA
- Decoración corporativa Bertonati, señalética reglamentaria interior y exterior del vehículo, advertencias para el uso y mantenimiento de la red de oxígeno y de la red eléctrica.

COMPARTIMIENTO SANITARIO

- Contracabina
- Pasada de intercomunicación con puerta ABS
- Revestimiento paredes y cielo
- Piso con protección acceso camilla
- Butaca Paramédico
- Asiento longitudinal
- Dispositivo de transporte segundo paciente
- Mueble anaquel
- Pasamanos vertical delantero
- Pasamanos cielo
- Pasamanos flexibles
- Recipiente para deshechos

CLIMATIZACIÓN

- Calefacción célula sanitaria
- Extractor eléctrico
- Aire acondicionado doble para cabina y célula sanitaria.

SISTEMA ELECTRICO

- Sistema eléctrico 12 Vcc
- Gabinete centralizado independiente
- Toma corriente Plug 12V
- Corta corriente
- Esquema simplificado circuitos 12 Vcc
- Tablero de control centralizado (TCC)
- Comando centralizado en cabina de conducción
- Red interna 220 Vca
- Esquema simplificado del circuito 220Vca
- Extensión eléctrica
- Inversor 12V/220V/1500W
- Batería auxiliar

ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR

- Iluminación exterior LED
- Farol direccional
- Iluminación auxiliar zona de trabajo
- Luces de posición reglamentarias
- Neblineros
- Antiniebla trasero



ALERTA LUMINOSA, ACUSTICA Y COMUNICACIONAL

- Corona delantera, trasera, Barral LED, focos perimetrales
- Foco de escena trasero/zona acceso camilla
- Foco buscaminos manual
- Sirena Scorpion 3930 con altavoz
- Parlante 100W code3
- Panel direccional
- Equipo de radio comunicación: Transceptor MOTOROLA mod. PRO5100

EQUIPAMIENTO MEDICO

- Camilla principal Sitmed 39/615
- Camilla auxiliar plegable
- Bomba de aspiración con batería
- Red de aspiración (Diss)

OXIGENOTERAPIA Y VACIO

- Red de oxígeno, Cilindro de oxígeno, Anclaje y carro porta cilindro de oxígeno, segundo puesto de toma de oxígeno conexión Diss, Sistema de oxígeno portátil, Red de aspiración, segundo puesto toma de vacío.

INMOVILIZACION

- Tabla espinal adulto, tabla espinal torácica, tabla espinal pediátrica, inmovilizador lateral de cabeza universal, collares cervicales regulables, set de férulas semirígidas

SET DE RESUCITADORES

- 1 Resucitador de silicona manual tipo ambú adulto esterelizable con bolsa reservorio y mascarilla.
- 1 Resucitador de silicona manual tipo ambú pediátrico esterizable con bolsa de reservorio y mascarilla
- 1 Resucitador de silicona neonatal tipo ambú con bolsa de reservorio y mascarilla.

Esfigmomanómetro aneroide: Profesional con reloj

Fonendoscopio: Plano uso adulto y pediátrico

Ropa Desechable, incluye: 1 delantal, 1 gorro, 1 mascarilla, 1 par de guantes desechables.

Elemento de protección personal, incluye: 1 mascarilla, 1 par de guantes, 1 par de anteojos.

Kit de parto full, incluye: Par de guantes desechables, 1 sabanilla desechable, 4 paños de limpieza desechables, 1 paño acolchado impermeable, clamps umbilicales, 1 pera de aspiración, 1 toalla obstétrica, pad de povidona, 1 tijera quirúrgica.

Kit de hemorragia full, incluye: Ligadura vecrón, 6 apósitos, vendas de 6 cm, tela adhesiva 3M, pinza anatómica 13 cm, tijera para cirugía, guantes quirúrgicos, 1 frasco de povidona yodada.

Frazada, sábana y sabanilla, incluye: Frazada de lana sintética, sábanas de crea blanca, sabanillas isotérmicas aluminizada.



	<p>Equipos complementarios: caja cortopunzante, riñón de acero inoxidable, pato coprológico, pato urinario de vidrio, caja de guantes quirúrgicos, portasueros flexibles, dispensador de toallas + carga, dispensador de alcohol - gel + carga</p> <p>Equipamiento según Norma Chilena Nch 2426, of 98</p> <p><u>MANTENIMIENTO DE CHASIS INCLUIDO</u>          Las 7 primeras mantenciones preventivas del Chasis en Sucursal KAUFMANN IQUIQUE.          (15.000 Km - 30.000 Km - 45.000 Km - 60.000 Km - 75.000 Km - 90.000 Km - 105.000 km) , según pauta de mantenimiento de la marca.</p>		
<p>Garantías asociadas y Servicios Post Venta. (25%).          (Definido en la Descripción Técnica de la Oferta (7.1.9))</p>	<p>Certifican que los vehículos se encuentran vigentes a la fecha y cuentan con el respectivo servicio técnico a lo largo de país. Las transformaciones cumplen estándares, por lo que los vehículos Mercedes Benz mantienen garantía de 24 meses y/o 60.000 Km. Sobre vehículo completo, lo primero que se cumpla.</p> <p>Los equipamientos y partes modificadas son garantizados por Comercial y Distribuidora Bertonati S.A., otras transformaciones y equipamientos que no estén expresamente autorizados y que no cuenten con la póliza de garantía correspondiente, no estarán garantizados.</p> <p>El servicio de atención al cliente actualmente está conformado por personal altamente calificado, entre ellos mencionan Ingenieros, Técnicos Eléctricos, Técnicos Mecánicos, Técnicos Electrónicos y Maestros con vasta experiencia en el rubro de las Transformaciones Vehiculares y sus Equipamientos, contando todos ellos con los equipos y medios necesarios para atender los requerimientos tanto en terreno como en sus instalaciones.</p> <p><u>ASISTENCIA TÉCNICA</u></p> <p>1.- La asistencia Técnica para el equipamiento o la porción alterada del vehículo portante y mientras dure la Garantía Técnica serán sin costo para la MAHO (durante los días hábiles), esto no incluye gastos de viaje.</p> <p>2.- Entrenamiento: Disponen de personal idóneo para capacitar al personal MAHO, mediante cursos teóricos y prácticos específicos en material de operación y mantención de los vehículos, para lo cual se cuenta con infraestructura de apoyo.</p> <p>3.- Servicio Técnico: La empresa dispone de personal altamente calificado formado por profesionales y técnicos, quienes cuentan con experiencia y capacitación para poder resolver contratiempos.</p> <p>4.- Mantención Preventiva: La empresa ofrece planes de mantención preventiva o correctiva para todos los productos que comercializan</p>	<p>10</p>	<p>2.00</p>



	<p>5.- Visitas a sus instalaciones: Existe la posibilidad de visitar sus instalaciones, con el objeto de apreciar los procesos productivos e intercambiar experiencias, como también el trasladar personal a sus dependencias.</p> <p>6.- Repuestos y Accesorios: La empresa ponen a disposición un amplio stock físico de repuestos, con el objeto de asegurar su rápida reposición.</p> <p>7.- Cobertura Integral: El servicio de Post Venta es integral territorialmente, ya que cuenta adicionalmente a la infraestructura fija, talleres móviles, lo que permite cubrir prácticamente todo el país en forma rápida y oportuna.</p> <p>8.- Respaldo: Loa empresa es una compañía reconocida por su alta calidad y consolidada con una trayectoria de más de 29 años interrumpidos, con el objeto de producir vehículos especiales con los más altos estándares y así satisfacer las necesidades reales y objetivas de sus clientes.</p> <p>9.- Capacitación.</p> <p><u>CERTIFICADO DE SERVICIO TECNICO</u></p> <p>La empresa, garantiza sus productos en los siguientes términos:</p> <p>1.- Garantía Técnica limitada por un plazo de 36 meses, para el equipamiento y/o porción alterada del vehículo, contando para ello con su propio Servicio Técnico.</p> <p>2.- Los alcances generales de la garantía es contra desperfectos producidos por defectos de fabricación atribuibles a fallas de materiales o mano de obra, no al uso indebido o malicioso.</p> <p>3.- Indica los datos del ejecutivo responsable del Departamento de Post Venta</p> <p>4.- Taller de atención móvil, vehículo especialmente equipado para brindar servicio técnico a sus clientes.</p> <p>El departamento de Post venta, garantiza tiempos de respuesta en todos los casos con plazos no superiores a las 24 horas, para coordinar soluciones de aplicación de garantías y otorgamiento del servicio.</p>		
<p>Experiencias de la Empresa (20%).        (Experiencia en la provisión de bienes de similares características, las cuales deberá acreditar mediante contratos, recepciones, órdenes de compra, etc. Definido en la Descripción Técnica de la Oferta (7.1.9)</p>	<p>Empresa con más de 30 años de experiencia ininterrumpida en el mercado nacional e internacional, con instalaciones industriales en operación desde hace mas de 17 años en Zona Franca de Iquique,</p> <p>Adjunta documento de Comercial Kaufmann S.A., Distribuidor General autorizado de Mercedes Benz y Freightliner en Chile, quien certifica que la empresa Comercial y Distribuidora Bertonati S.A. está autorizada para intervenir en los vehículos Mercedes Benz, Modelo Sprinter.</p> <p>La MAHO, posee experiencias satisfactorias anteriores con la empresa.</p>	<p>7</p>	<p>1.12</p>



Servicios Adicionales no contemplados en el presente llamado (20%). (Adicionales no contemplados en las presentes bases a favor de la MAHO. Definido en la Descripción Técnica de la Oferta (7.1.9).	No considera	0	0
<b>PUNTAJE TOTAL</b>		<b>6.35</b>	
<b>PONDERACION</b>		<b>5.08</b>	

### C. PLAZO DE ENTREGA (10%).

Analizados los antecedentes entregados por los proponentes y cotejados con los criterios a evaluar establecidos en las bases administrativas de licitación en su punto 10.5, podemos concluir:

Proponente	Detalle	Puntaje	Pond.
Comercial y Distribuidora Bertonati S.A. (Ofertas Alternativas 1, 2, 3, 4 y 5)	47 Días Corridos	10	1.00



## CONCLUSIONES

En virtud del análisis efectuado a cada una de las variables establecidas en el punto 10.5 de las bases administrativas que rigen esta propuesta y en consideración a la calificación que se realizó a cada una de ellas, podemos realizar el siguiente cuadro resumen :

PROPONENTE	CALIFICACION			PONDERACION			Final
	Oferta Económica 10%	Oferta Técnica 80%	Plazo de Entrega 10%	Oferta Económica 10%	Oferta Técnica 80%	Plazo de Entrega 10%	
Comercial y Distribuidora Bertonati S.A. (Oferta Alternativa 1)	7	6.35	10	0.70	5.08	1.00	<b>6.78</b>
Comercial y Distribuidora Bertonati S.A. (Oferta Alternativa 2)	7	7.10	10	0.70	5.68	1.00	<b>7.38</b>
Comercial y Distribuidora Bertonati S.A. (Oferta Alternativa 3)	7	6.35	10	0.70	5.08	1.00	<b>6.78</b>
Comercial y Distribuidora Bertonati S.A. (Oferta Alternativa 4)	7	6.35	10	0.70	5.08	1.00	<b>6.78</b>
Comercial y Distribuidora Bertonati S.A. (Oferta Alternativa 5)	7	6.35	10	0.70	5.08	1.00	<b>6.78</b>



MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO  
Secretaría Comunal de Planificación

En conclusión, fundado en el análisis realizado por esta comisión se propone adjudicar la propuesta pública N° 097/2011, ID: 3447-493-LP11, al proponente "Comercial y Distribuidora Bertonati S.A.", según el siguiente detalle:

Cant.	Un.	Detalle	Valor Unitario	Valor Total
2	Un	Ambulancias de Emergencia Avanzada (AEA), Municipalidad de Alto Hospicio, en consideración a las bases administrativas y especificaciones técnicas que norman el presente proceso. (Alternativa 2 Régimen Especial Zona Franca)	\$ 41.900.000	\$ 83.800.000
			Total Neto	\$ 83.800.000
			IVA	-
			Total Bruto	\$ 83.800.000

Plazo de Entrega: 47 días Corridos.

Imputar los gastos derivados a la Cuenta N° 215-29-03-000 "Vehículos" del Presupuesto de Salud.

  
**Cesar Villanueva Vega**  
Secretaría Comunal de Planificación

  
**Rosa María Alfaro Torres**  
Dirección Jurídica

  
**Claudia Muñoz Muñoz**  
Dirección de Control

  
**Francisco Lizana Catalán**  
Dirección de Administración y Finanzas

  
**Marta Gutierrez Medina**  
Dirección de Servicios Traspasados -  
Unidad Técnica